

VAYERA


ELEGANȚĂ ÎN FIECARE DETALIU

Vayera

Face posibil



Acoperiș pentru terasă TDS	
Protejează terasa de vânt și ploaie	03
Acoperiș pentru terasă Sky View	
Protejează terasa de vânt și ploaie	09
Carport TDS	
Protecție perfectă pentru vehiculul dvs	13
Flat Line	
Acoperiș plat din aluminiu	17
Flat Box	
Garaj din aluminiu	19
SunPro Plus	
Acoperiș lamelar din aluminiu	23
Acoperiș lamelar SunPro ONE	
Acoperiș lamelar din aluminiu	25
Velaris	27
Copertină de intrare TDS	
Confortabil și comod	29
Copertină FLY	
Copertină suspendată din aluminiu și sticlă	33
Copertină Front Line	
Copertină	35
Acoperiș pentru balcon TDS	
Protejează balconul de vânt și ploaie	37
Grădină de iarnă neîncălzită TDS	
Protecție perfectă împotriva vântului și ploii	41
Balustradă cu cadru TDS	
Siguranță pe balcon și terasă	45
Easy Rail	
Balustradă integral din sticlă	47



Căsuță de grădină TDS	
Pentru orice scop, simplu și robust	49
Profile lemn TDS	
Pentru orice scop, simplu și robust	51
Deco Wall	
Placare de fațadă din aluminiu	53
SISTEME DE UMBRIRE	
Marchize	
Confortabil și comod	55
Marchiză sub acoperiș	
Linea U / Linea UZ / Solara U / Solara UZ	57
Marchiză deasupra acoperișului	
Linea A / Linea AZ / Solara A / Solara AZ	59
Marchiză verticală	
eZip 105 / eZip 125	63
Marchiză cu casetă	
Luna / Luxora	67
Marchiză pentru pergolă	
Pergola	73
Variante de culoare	
Colecție de țesături pentru marchize	77
Control și accesorii	
Atmosferă plăcută și confortabilă	85
Jaluzea plisată	
Senzație de cabrio pe terasa dvs	89
Velă de umbrire	
Protecție solară pentru acoperișul dvs	91
Tesla Powerwall 3P.....	93



Acoperiș terasă TDS

ELEGANȚĂ ȘI PROTECȚIE PENTRU TERASA DVS

Acoperișul pentru terasă TDS din aluminiu de înaltă calitate combină designul modern cu funcționalitatea durabilă. Datorită suprafeței vopsite în câmp electrostatic, este foarte rezistent la intemperii, ușor de întreținut și nu ruginește.



CARACTERISTICI

- 10 ani garanție pentru produs
- Producție proprie
- Construcție robustă din aluminiu pentru stabilitate maximă
- Perfect pentru terase, grădini și spații exterioare
- Dimensiuni individuale și posibilități de extindere
- Vopsire în câmp electrostatic în diverse culori pentru un aspect elegant

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit




RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar

OPȚIUNI



Acoperiș terasă TDS



Acoperiș de terasă cu vitrare laterală



Acoperiș de terasă independent




Acoperiș de terasă unit

ÎNVELITOARE


Sticlă VSG transparentă, 8 mm

Transmisie luminoasă: 88%
Transmisie energetică: 85%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Sticlă VSG opal, 8 mm

Transmisie luminoasă: 63%
Transmisie energetică: 52%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Polycarbonat transparent, 16 mm

Transmisie luminoasă: 70%
Transmisie energetică: 62%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm



Polycarbonat opal, 16 mm

Transmisie luminoasă: 55%
Transmisie energetică: 54%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm











Acoperiș terasă Sky View

DESIGN MODERN CU PANTĂ INTEGRATĂ

Acoperișul pentru terasă SkyView din aluminiu de înaltă calitate impresionează prin designul modern cu acoperiș plat și pantă interioară integrată pentru evacuarea optimă a apei. Suprafața vopsită în câmp electrostatic asigură rezistență maximă la intemperii, durabilitate și un aspect elegant.



CARACTERISTICI

- 10 ani garanție pentru produs
- Producție proprie
- Acoperiș plat cu pantă interioară pentru un design elegant și linii clare
- Construcție robustă din aluminiu, stabilitate maximă
- Ideal pentru terase, grădini și spații exterioare moderne
- Vopsire în câmp electrostatic în diverse culori pentru un aspect elegant

CULORI STANDARD




RAL 7016
Antracit



RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar

OPȚIUNI




Acoperiș terasă Sky View



Acoperiș terasă cu vitrare laterală



Acoperiș terasă independent




Acoperiș terasă unit

ÎNVELITOARE


Sticlă VSG transparentă, 8 mm

Transmisie luminoasă: 88%
Transmisie energetică: 85%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Sticlă VSG opal, 8 mm

Transmisie luminoasă: 63%
Transmisie energetică: 52%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Polycarbonat transparent, 16 mm

Transmisie luminoasă: 70%
Transmisie energetică: 62%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm



Polycarbonat opal, 16 mm

Transmisie luminoasă: 55%
Transmisie energetică: 54%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm







Carport TDS

PROTECȚIE SOLIDĂ PENTRU VEHICULUL DVS

Carportul TDS din aluminiu de înaltă calitate oferă o soluție modernă și durabilă pentru protecția vehiculului dvs. Datorită suprafeței vopsite în câmp electrostatic, este foarte rezistent la intemperii, nu ruginește și este ușor de întreținut.



CARACTERISTICI

- 10 ani garanție pentru produs
- Producție proprie
- Protecție optimă împotriva ploii, zăpezii, soarelui și intemperiilor
- Construcție robustă din aluminiu pentru stabilitate maximă
- Dimensiuni individuale și posibilități de extindere
- Vopsire în câmp electrostatic în diverse culori pentru un aspect elegant

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit




RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar

OPȚIUNI



Carport cu montaj pe perete



Carport independent




Carport cu consolă

ÎNVELITOARE


Sticlă VSG transparentă, 8 mm

Transmisie luminoasă: 88%
Transmisie energetică: 85%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Sticlă VSG opal, 8 mm

Transmisie luminoasă: 63%
Transmisie energetică: 52%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Policarbonat transparent, 16 mm

Transmisie luminoasă: 70%
Transmisie energetică: 62%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm



Policarbonat opal, 16 mm

Transmisie luminoasă: 55%
Transmisie energetică: 54%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm







Flat Line

ACOPERIȘ PLAT DIN ALUMINIU

Sistemul de acoperiș plat Flat Line evidențiază arhitectura modernă. Liniile drepte conferă casei și acoperișului un aspect elegant. Flat Line este realizat din profile de aluminiu de înaltă calitate, produse la cele mai înalte standarde și vopsite în câmp electrostatic.

TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

Acoperișul plat este echipat cu tablă trapezoidală galvanizată de înaltă calitate. Tabla este vopsită în câmp electrostatic și prevăzută cu strat anticondens. Datorită formei sale, este robustă, durabilă și rezistentă la intemperii și poate fi comandată în diferite culori și finisaje.



ACOPERIȘ VERDE

Acoperișul plat Flat Line poate fi amenajat cu vegetație fără probleme, ceea ce oferă numeroase avantaje, iar în multe regiuni din Germania acest lucru este chiar impus prin lege. Un acoperiș verde poate contribui și la reducerea unei părți din taxa pentru apa pluvială.

Vegetația protejează acoperișul plat împotriva condițiilor meteorologice extreme atât vara, cât și iarna și contribuie la filtrarea poluanților din aer și a particulelor fine.

SISTEM FOTOVOLTAIC

Acoperișul plat Flat Line cu tablă trapezoidală din oțel este o bază ideală pentru instalarea unui sistem fotovoltaic (PV). Forma stabilă a câmpurilor din aluminiu și a tablei trapezoidale asigură un suport sigur pentru structura panourilor fotovoltaice.



NUMEROASE OPȚIUNI

Sistemul de acoperiș plat Flat Line evidențiază arhitectura modernă. Liniile drepte conferă casei și acoperișului un aspect elegant.

Acoperișul plat Flat Line este realizat din profile de aluminiu de înaltă calitate, produse conform celor mai înalte standarde și vopsite în câmp electrostatic.



Dimensiune exemplu pentru un vehicul



Dimensiune exemplu pentru două vehicule



Dimensiune exemplu pentru un vehicul și o intrare



Dimensiune exemplu pentru două vehicule și o intrare



Flat Box

GARAJ DIN ALUMINIU

Aluminiul se remarcă prin durabilitate și întreținere ușoară. Profilele din aluminiu sunt foarte rezistente la toate condițiile meteorologice. În plus, aluminiul este 100% reciclabil. Vopsirea în câmp electrostatic oferă un strat protector eficient și o rezistență ridicată a culorii.



CARACTERISTICI

- Profile din aluminiu de înaltă calitate
- Tablă trapezoidală de înaltă calitate
- Producție proprie
- 10 ani garanție pentru produs
- Design modern
- Fabricare la dimensiuni individuale

CULORI STANDARD




RAL 7016
Antracit



RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



Culoare la alegere
conform RAL



Acoperiș plat Flat Line



Acoperiș plat placat



Flat Box cu poarta de garaj deschisă / închisă



Acoperiș plat Flat Box cu poartă de garaj





SunPro Plus

ACOPERIȘ LAMELAR DIN ALUMINIU

Descoperiți libertatea în aer liber cu acoperișul nostru lamelar! Bucurați-vă de zile însorite și seri plăcute în grădină, pe terasă sau balcon, fără grija vremii. Cu sunPro sunteți întotdeauna bine protejați și vă puteți relaxa în voie.


Acoperișul lamelar este realizat individual, la dimensiunile dorite, și poate fi adaptat perfect nevoilor dumneavoastră. Este foarte durabil și ușor de întreținut, astfel încât să vă bucurați de el mulți ani. Montajul este realizat rapid și fără complicații de personalul nostru specializat.




CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE SISTEMULUI SUNPRO PLUS

- Opțiuni de construcție disponibile pentru SunPro Plus: independentă sau fixată de perete;
- Construcția SunPro Plus este realizată din profile de aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic;
- Acoperișul pergolei este format din lamele mobile din aluminiu – disponibile ca lamele cu cameră;
- Unghiul de rotație al lamelelor (ambele tipuri): de la 0° la 110°;
- Acoperișul închis al SunPro Plus se fixează etanș pe cadru și formează o învelitoare impermeabilă datorită garniturilor integrate în lamele și în cadrul construcției;
- Construcția este prevăzută cu un sistem integrat de evacuare a apei prin stâlpi;
- Datorită îmbinării profilelor la un unghi de 90°, construcția poate fi asamblată ușor din elemente prefabricate;
- Este disponibilă și opțiunea cu coroană înălțată / extensie, care maschează lamelele în poziție deschisă și cilindrul în timpul funcționării;
- Elementele de montaj nu sunt vizibile; piesele de îmbinare utilizate la montaj sunt acoperite cu capace realizate din profile de aluminiu.


PROFILE PRINCIPALE ALE SUNPRO PLUS



Secțiune transversală a șinei de ghidare longitudinale



Secțiune transversală a șinei de ghidare



Acoperiș lamelar SunPro ONE

ACOPERIȘ LAMELAR DIN ALUMINIU

SunPro ONE combină designul modern, tehnologia inovatoare și confortul maxim. Cu lamelele reglabile din aluminiu și construcția de înaltă calitate, oferă protecție sigură împotriva soarelui și ploii și creează un spațiu exterior elegant.

Lamelele pot fi deschise continuu până la 110°, permițând reglarea individuală a luminii și ventilației. Sistemul de control radio Teleco permite operarea simplă a lamelelor, precum și, opțional, a iluminării LED și a radiatoarelor.



Montaj pe perete

Independent



Dimensiuni



Lățime: 400 cm
Adâncime: 540 cm
Înălțime max. 270 cm

Lamele



Unghi de deschidere până la 110°

Control



Teleco pentru controlul lamelelor, iluminării și radiatoarelor

Montaj



Independent sau montaj pe perete (lățime)

Accesorii opționale



Marchiză verticală ShadeZip One
Iluminare
(în cadru, pe două laturi)
Senzori
Radiatoare cu infraroșu



Velaris

Velaris – control flexibil al luminii, cu design modern

Velaris combină funcționalitatea și estetica într-un sistem inovator de lamele pentru acoperișuri de terasă. Ca element de design elegant, sistemul creează accente vizuale moderne și oferă în același timp multiple posibilități de utilizare – atât ca element decorativ, cât și ca soluție funcțională.

Lamelele integrate pot fi reglate individual în funcție de unghiul de înclinare, permițând controlul precis al luminii și al intensității acesteia. Datorită construcției din două părți, razele soarelui pot fi direcționate exact către zonele dorite, contribuind la crearea unui climat plăcut și echilibrat.

Elementele Velaris au o construcție modulară și pot fi combinate flexibil între ele. Astfel, chiar și suprafețele mai mari pot fi amenajate armonios și individual.

Sistemul de glisare integrat asigură o utilizare confortabilă: elementele pot fi deschise fie într-o singură direcție, fie simetric spre ambele laturi și pot fi deplasate compact unul în spatele celuilalt. Astfel, atunci când este nevoie, pătrunde mai multă lumină naturală, iar terasa devine mai luminoasă, mai spațioasă și mai deschisă, fără a renunța la protecție și intimitate.



Design modern



Rezistent la intemperii



Reglabil individual



Fix sau glisant



Disponibil și cu aspect de lemn




Velaris (Fix)



Deschis



Pe jumătate deschis



Închis

Velaris (Glisant / variantă culisantă)



Deschis



Pe jumătate deschis



Închis



Copertină de intrare TDS

PROTECȚIE ELEGANTĂ PENTRU ZONA DE INTRARE

Copertina de intrare TDS din aluminiu de înaltă calitate combină designul modern cu protecția sigură împotriva intemperiilor. Suprafața vopsită în câmp electrostatic o face deosebit de rezistentă la intemperii, fără rugină și ușor de întreținut.



CARACTERISTICI

- 10 ani garanție pentru produs
- Construcție robustă din aluminiu pentru stabilitate maximă
- Vopsire în câmp electrostatic în diverse culori pentru un aspect elegant
- Producție proprie
- Protecție împotriva ploii, zăpezii și soarelui pentru zona de intrare
- Dimensiuni individuale și posibilități elegante de extindere

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit




RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar


NUMEROASE OPȚIUNI



Copertină de intrare cu montaj pe perete



Copertină de intrare independentă



Copertină de intrare cu vitrare laterală




Copertină de intrare cu consolă

ÎNVELITOARE


Sticlă VSG transparentă, 8 mm

Transmisie luminoasă: 88%
Transmisie energetică: 85%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Sticlă VSG opal, 8 mm

Transmisie luminoasă: 63%
Transmisie energetică: 52%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Polycarbonat transparent, 16 mm

Transmisie luminoasă: 70%
Transmisie energetică: 62%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm



Polycarbonat opal, 16 mm

Transmisie luminoasă: 55%
Transmisie energetică: 54%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm







Copertină FLY

COPERTINĂ SUSPENDATĂ DIN ALUMINIU ȘI STICLĂ

Datorită utilizării materialelor de înaltă calitate, copertina FLY este extrem de stabilă. Suportul este realizat din aluminiu de calitate superioară, care ulterior este vopsit în câmp electrostatic. Stratul special de protecție este rezistent la intemperii și asigură o durată lungă de viață. Sticla VSG de 17 mm din TVG este foarte rezistentă la lovituri și șocuri și suportă fără probleme variații mari de temperatură, precum și influențele exterioare. Copertina FLY poate fi realizată cu o adâncime maximă de 90 cm și o lățime începând de la 100 cm.


CARACTERISTICI

- Profile din aluminiu de înaltă calitate
- Sticlă VSG de înaltă calitate din sticlă TVG
- Producție proprie
- 10 ani garanție pentru produs
- Design modern
- Fabricare la dimensiuni individuale

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar



Sticlă VSG din TVG transparentă, 17 mm



Sticlă VSG din TVG opal, 17 mm

Copertină Front Line

Front Line este o soluție modernă și practică, care protejează zona de intrare împotriva precipitațiilor și completează armonios aspectul architectural al clădirii. Oferă protecție sigură împotriva ploii, zăpezii și altor condiții meteorologice nefavorabile. Este soluția ideală pentru locuințe elegante și eficiente energetic.

FRONT LINE

Variante de design



Adâncime copertină / panou lateral	Lățimi acoperiș	Înălțime panou lateral
900 mm	1600/2000/2500 mm	2200 mm

FRONT LINE PLUS

Variante de design



Adâncime copertină / panou lateral	Lățimi acoperiș	Înălțime panou lateral	Lungime stâlp
1250 mm	2500 mm	2200 mm	Reglabil 2000–2500 mm

FRONT LINE WOOD

Variante de design



Adâncime copertină / panou lateral	Lățimi acoperiș	Înălțime panou lateral
900 mm	1600/2000/2500 mm	2200 mm



Acoperiș pentru balcon TDS

PROTEJEAZĂ BALCONUL DE VÂNT ȘI PLOAIE

Copertina pentru balcon TDS din aluminiu de înaltă calitate oferă protecție sigură împotriva intemperiilor și reprezintă o extindere elegantă a balconului.

Datorită suprafeței vopsite în câmp electrostatic, este foarte rezistentă la intemperii, nu ruginește și este ușor de întreținut.



CARACTERISTICI

- 10 ani garanție pentru produs
- Construcție robustă din aluminiu pentru stabilitate maximă
- Vopsire în câmp electrostatic în diverse culori pentru un aspect elegant
- Producție proprie
- Protecție împotriva ploii, zăpezii și radiației solare intense
- Fabricare la dimensiuni individuale și multiple posibilități de design

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit




RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri




RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar



Copertină pentru balcon cu consolă




Copertină pentru balcon cu vitrare

ÎNVELITOARE


Sticlă VSG transparentă, 8 mm

Transmisie luminoasă: 88%
Transmisie energetică: 85%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Sticlă VSG opal, 8 mm

Transmisie luminoasă: 63%
Transmisie energetică: 52%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Polycarbonat transparent, 16 mm

Transmisie luminoasă: 70%
Transmisie energetică: 62%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm



Polycarbonat opal, 16 mm

Transmisie luminoasă: 55%
Transmisie energetică: 54%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm







Grădină de iarnă neîncălzită TDS

MAI MULT SPAȚIU DE LOCUIT ÎN AER LIBER

Grădina de iarnă neîncălzită TDS, realizată din aluminiu de înaltă calitate, oferă o extindere elegantă și protejată a spațiului de locuit. Datorită suprafeței vopsite în câmp electrostatic, este foarte rezistentă la intemperii, durabilă și ușor de întreținut.



CARACTERISTICI

- 10 ani garanție pentru produs
- Construcție robustă din aluminiu pentru stabilitate maximă
- Vopsire în câmp electrostatic în diverse culori pentru un aspect elegant
- Producție proprie
- Protecție împotriva vântului, ploii și zăpezii pentru confort pe tot parcursul anului
- Dimensiuni individuale și opțiuni flexibile de design

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit




RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar



Grădină de iarnă neîncălzită cu elemente glisante




Grădină de iarnă neîncălzită cu vitrare laterală fixă

ÎNVELITOARE


Sticlă VSG transparentă, 8 mm

Transmisie luminoasă: 88%
Transmisie energetică: 85%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Sticlă VSG opal, 8 mm

Transmisie luminoasă: 63%
Transmisie energetică: 52%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Polycarbonat transparent, 16 mm

Transmisie luminoasă: 70%
Transmisie energetică: 62%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm



Polycarbonat opal, 16 mm

Transmisie luminoasă: 55%
Transmisie energetică: 54%
Izolare fonică: 21 dB
Grosime: 16 mm







Balustradă cu cadru TDS

SIGURANȚĂ ELEGANTĂ DIN ALUMINIU ȘI STICLĂ

Balustrada cu cadru TDS din aluminiu de înaltă calitate combină designul modern cu stabilitatea de lungă durată. Suprafața vopsită în câmp electrostatic asigură rezistență maximă la intemperii, protecție împotriva ruginii și întreținere ușoară.



CARACTERISTICI

- 10 ani garanție pentru produs
- Construcție robustă din aluminiu pentru siguranță maximă
- Utilizare cu sticlă VSG pentru un aspect elegant și transparent
- Producție proprie
- Variantă alternativă cu cleme pentru sticlă, pentru un design flexibil
- Ideal pentru balcoane, terase și scări

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit




RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar




Balustradele noastre sunt realizate din aluminiu rezistent la intemperii, vopsit în câmp electrostatic, și sunt fabricate conform unor controale stricte de calitate.

Balustrada poate fi echipată cu sticlă securizată laminată (VSG), transparentă sau opal, cu grosimea de 8 mm sau 10 mm.

ÎNVELITOARE


Sticlă VSG transparentă, 8 mm

Transmisie luminoasă: 88%
Transmisie energetică: 85%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm



Sticlă VSG opal, 8 mm

Transmisie luminoasă: 63%
Transmisie energetică: 52%
Izolare fonică: 36 dB
Grosimea sticlei: 8 mm




Easy Rail

BALUSTRADĂ INTEGRAL DIN STICLĂ

Amenajați-vă spațiul într-un stil modern și elegant cu noile noastre balustrade din sticlă. Designul minimalist, cu un profil robust din aluminiu, asigură stabilitate, siguranță și durabilitate.

Vitrare Easy Rail

Pentru vitrarea balustradei se poate alege între sticlă transparentă, sticlă opal și sticlă fumurie.



TRANSPARENT

Transmisie maximă a luminii și aspect vizual ușor.



OPAL

Asigură o lumină blândă și difuză și creează un accent elegant.



FUMURIU

Oferă intimitate și protecție împotriva privirilor indiscrete.

Culori disponibile Easy Rail


Ca culori standard sunt disponibile antracit și aluminiu anodizat. La cerere și contra cost, se poate alege și o culoare personalizată conform RAL.



Antracit RAL 7016




Anodizat



Culoare la alegere conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar



Avantaje:

- Siguranță – sticla securizată este rezistentă la șocuri și solicitări.
- Versatilitate – ideală pentru scări, balcoane, terase și pereți despărțitori de birou.
- Ușor de întreținut – curățare simplă, rezistentă la umiditate și variații de temperatură.



Căsuță de grădină TDS

ELEGANȚĂ DURABILĂ DIN ALUMINIU

Căsuța de grădină TDS din aluminiu de înaltă calitate combină designul modern cu funcționalitatea maximă. Datorită suprafeței vopsite în câmp electrostatic, este foarte rezistentă la intemperii, nu ruginește și este ușor de întreținut.



MERKMALE

- 10 ani garanție pentru produs
- Construcție robustă din aluminiu pentru stabilitate maximă
- Vopsire în câmp electrostatic în diverse culori pentru un aspect elegant
- Producție proprie
- Protecție rezistentă la intemperii pentru mobilier de grădină, unelte și echipamente
- Dimensiuni individuale și multiple posibilități de design

CULORI STANDARD



RAL 7016
Antracit




RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar



Căsuța de grădină din sistemul nostru de aluminiu este o soluție versatilă pentru amenajarea grădinii. Datorită designului robust, oferă nu doar protecție împotriva intemperiilor, ci și un plus de stil pentru spațiul exterior.



Profile lemn TDS

ASPECT NATURAL, ALUMINIU DURABIL

Profilele TDS cu aspect de lemn combină estetica naturală și caldă a lemnului cu avantajele aluminiului de înaltă calitate. Datorită vopsirii rezistente la intemperii, sunt ușor de întreținut, durabile și nu ruginesc – fără dezavantajele lemnului natural.



CARACTERISTICI

- Robuste și fără întreținere – nu se deformează, nu necesită revopsire
- Perfecte pentru fațade, copertine, garduri și proiecte individuale

DISPONIBIL ÎN 3 CULORI:



Aspect stejar*



Aspect pin*



RAL 7016 Antracit



RAL 9006 Aluminu alb



RAL 9007 Aluminu gri



RAL 9010 Alb pur

*Culorile pot diferi față de imagine.



DECO WALL

PLACARE DE FAȚADĂ DIN ALUMINIU

PROPRIETĂȚI

AVEȚI LIBERTATEA DE A ALEGE


Dumneavoastră stabiliți stilul casei, alegând dintre patru profile verticale de finisare: îngust, lat, adânc sau deschis. Fiecărui profil îi corespunde un profil orizontal de bază.

Oferiți casei dumneavoastră un aspect unic folosind DECO WALL pentru uși și porți. DECO WALL este potrivit și ca sistem de umbrire sau protecție vizuală.


DURABIL ȘI UȘOR DE ÎNTREȚINUT

Aluminiul se remarcă prin durabilitate și întreținere ușoară. Placarea din aluminiu este foarte rezistentă la toate condițiile meteorologice. În plus, aluminiul este 100% reciclabil. Vopsirea în câmp electrostatic oferă un strat protector eficient și o rezistență ridicată a culorii.








DW230 este un profil vertical de finisare plat.
Dimensiuni profil: lățime 30 mm, adâncime 20 mm.



DW231 este un profil vertical de finisare cu o adâncime de 40 mm. Umbrele întunecate dintre profile accentuează liniile drepte ale plăcii fațadei.



DW232 este un profil în formă de U. Profilul vertical de finisare are o latură deschisă și îngustă, care, la cerere, poate fi completată cu un panou colorat sau de iluminare.



DW240 este un profil vertical de finisare cu lățimea de 80 mm. Astfel, liniile verticale sunt mai puțin accentuate. Ideal pentru suprafețe mari.



DW233 este un profil orizontal de finisare. Vârful înclinat asigură scurgerea apei și previne acumularea acesteia pe profile.



Marchize

Pentru locul dumneavoastră preferat



Marchize

BUCURAȚI-VĂ DIN PLIN DE TERASA DUMNEAVOASTRĂ!

Marchizele noastre pentru terasă vitrată oferă protecție versatilă împotriva soarelui, privirilor indiscrete și luminii orbitoare, contribuind astfel la un climat interior plăcut sub acoperișul terasei sau în grădina de iarnă.

Ca o completare ideală a acoperișului, marchiza oferă nu doar protecție sigură împotriva radiației solare intense, ci sporește și confortul în încăperile interioare adiacente – pentru o calitate mai bună a vieții.



În cazul montajului deasupra acoperișului, marchiza pentru terasă vitrată este instalată deasupra acoperișului din sticlă. Astfel, razele solare sunt reflectate înainte ca căldura să pătrundă în interior, evitând eficient acumularea de căldură.

În cazul montajului sub acoperiș, marchiza este poziționată sub sticlă. Aceasta asigură o umbră plăcută și protejează în același timp materialul marchizei împotriva intemperiilor și murdăriei.

Marchiză sub acoperiș

LINEA U / LINEA UZ / SOLARA U / SOLARA UZ



Marchiză sub acoperiș

LINEA U / LINEA UZ / SOLARA U / SOLARA UZ

Descoperiți marchiza TM și creați-vă locul perfect de relaxare în aer liber. Marchiza universală pentru acoperișuri de terasă și grădini de iarnă se integrează armonios în spațiul dumneavoastră de confort, oferind un loc ideal pentru odihnă și relaxare și protejându-vă eficient de soare.

» Bucurați-vă de momente relaxante în locul preferat, într-o atmosferă plăcută și umbrită. Fie că este vorba despre o singură marchiză sau mai multe sisteme montate în serie pentru umbrirea unor suprafețe mai mari, montate deasupra sau sub acoperiș – marchiza TM se adaptează flexibil nevoilor dumneavoastră.

» Datorită designului său suplu și compact, marchiza se integrează perfect în orice ambient. Șinele laterale elegante, profilul frontal aliniat și liniile fine și clare creează un aspect general armonios și plăcut.

» Caseta complet închisă oferă protecție maximă pentru materialul marchizei și mecanism. Materialele și componentele de înaltă calitate asigură durabilitate, stabilitate și rezistență ridicată, astfel încât să vă bucurați de marchiză pentru mult timp.

» Funcția ZIP integrată garantează că între șina de ghidare și materialul marchizei nu rămâne niciun spațiu prin care să pătrundă lumina, asigurând astfel o umbrire uniformă și plăcută.

» O gamă variată de accesorii, precum sisteme de iluminare, radiatoare și senzori pentru vânt, ploaie și soare, oferă un plus de confort și creează atmosfera perfectă de relaxare.

Vedere laterală
Forma casei



Dimensiuni
Lățime x proiecție



Montaj deasupra acoperișului: 500 × 450 cm
Montaj sub acoperiș: 600 × 450 cm

Control
(((o)))

Motor radio io cu telecomandă și, opțional,
Smart Home Box sau motor standard cu
întrerupător de perete.

Montaj

Deasupra sau sub acoperiș

Marchiză deasupra acoperișului

LINEA A / LINEA AZ / SOLARA A / SOLARA AZ



Marchiză deasupra acoperișului

LINEA A / LINEA AZ / SOLARA A / SOLARA AZ

Descoperiți soluția perfectă pentru nevoile dumneavoastră individuale de protecție solară și umbrire pentru acoperișul terasei sau grădina de iarnă! Marchiza HS, realizată la comandă, poate fi montată deasupra sau sub acoperiș și se integrează armonios în aspectul general.

» Marchiza este ideală pentru grădini de iarnă și acoperișuri de terasă, completând perfect spațiul dumneavoastră de relaxare.

» Construcția robustă o face deosebit de rezistentă la vânt și intemperii și ideală pentru suprafețe mari. Datorită posibilității de montare în serie, pot fi combinate mai multe marchize pentru a proteja eficient și sigur de soare chiar și suprafețe exterioare sau zone de locuit mai mari.

» Șinele de ghidare inovatoare, cu sistem de ghidare integrat și funcție ZIP laterală, asigură o funcționare precisă, durabilă și fiabilă a marchizei. În plus, datorită funcției ZIP, dispăre spațiul de lumină dintre materialul marchizei și șina de ghidare.


» Controlul marchizei prin telecomandă, precum și senzorii opționali pentru vânt, soare și ploaie oferă confort și siguranță maxime. Accesoriiile opționale suplimentare, precum benzile LED integrate în casetă sau în șinele de ghidare (pentru montaj sub acoperiș), precum și radiatoarele, creează o atmosferă deosebită și confortabilă în locul dumneavoastră preferat.

Vedere laterală a casetei		
Dimensiuni	650 x 600 cm	
Lățime x proiecție		
		
Control	Motor radio io cu telecomandă și, opțional	
	Smart Home Box sau motor standard	
	cu întrerupător de perete	
Montaj	Sub acoperiș	
		

Marchiză sub acoperiș / Marchiză deasupra

LINEA U / LINEA UZ / SOLARA U / SOLARA UZ

LINEA A / LINEA AZ / SOLARA A / SOLARA AZ

			
		Linea A, Linea U / Linea AZ, Linea UZ	Solara A, Solara U / Solara AZ, Solara UZ
 DATE TEHNICE	Lățime max.	600 cm	650 cm
	Proiecție max.	450 cm	600 cm
	Suprafață umbrită	39 m ²	22,5 m ² / 27 m
	Montaj în serie	☐	
	Tip de montaj	Montaj deasupra sau sub acoperiș	Montaj deasupra sau sub acoperiș

 CONTROL	Motor radio io cu telecomandă și, opțional, Smart Home Box	☒
	Motor standard cu întrerupător de perete	☐

DESIGN



 CULORI STRUCTURĂ	Culori standard		
	» RAL 7016 » RAL 9006 » RAL 9007 » RAL 9010 » Orice nuanță RAL dorită este disponibilă contra cost.	☒	☒

☐ optional ☒ standard

Marchiză sub acoperiș / Marchiză deasupra

LINEA U / LINEA UZ / SOLARA U / SOLARA UZ

LINEA A / LINEA AZ / SOLARA A / SOLARA AZ

ACCESORII OPȚIONALE		 Marchiză deasupra acoperișului Linea A / Linea AZ Solara A / Solara AZ	 Marchiză sub acoperiș Linea U / Linea UZ Solara U / Solara UZ
 ILUMINARE ȘI ÎNCĂLZIRE	Iluminare integrată în casetă și/sau în șina de ghidare	☐	—
	Iluminare cu șină luminoasă suplimentară	☐	☐
	Radiator cu infraroșu (inclusiv variator radio)	☐	☐

ACCESORII PENTRU CONFORT		
 SENZORI	Senzor de vânt fără fir	☐
	Automatizare vânt / automatizare soare	☐
	Senzor de ploaie	☐

☐ optional ☒ standard

Marchiză verticală

EZIP 105 / EZIP 125

Marchize verticale – protecție verticală împotriva soarelui și privirilor pentru terasă și grădina de iarnă. Marchizele verticale pot fi utilizate în mod flexibil: ca extensie pentru un acoperiș de terasă, un acoperiș lamelar sau o grădină de iarnă. În combinație cu aceste sisteme, ele oferă protecție completă pe terasă.

Pe lângă protecția solară și reducerea căldurii, marchizele verticale protejează și împotriva vântului și oferă mai multă intimitate, ferindu-vă de privirile indiscrete în timp ce vă bucurați de timpul petrecut în aer liber.



„O marchiză verticală se integrează perfect în mediul înconjurător.”

Bucurați-vă de intimitate în aer liber – cu o marchiză verticală.

Marchizele verticale pentru ferestre se integrează armonios în aspectul fațadei datorită designului suplu și elegant, oferind în același timp protecție fiabilă împotriva soarelui, privirilor indiscrete și luminii orbitoare.

La retragere, materialul marchizei și mecanismul sunt complet protejate în casetă împotriva influențelor exterioare. Funcția ZIP ghidează materialul marchizei în șine printr-un sistem special de fixare, ceea ce asigură o stabilitate mult mai mare la vânt.

În plus, nu rămâne niciun spațiu deranjant de lumină între materialul marchizei și șina de ghidare, rezultând un aspect închis, uniform și estetic.

Marchiză verticală

EZIP 105 / EZIP 125

Descoperiți marchiza verticală Zip – combinația perfectă între funcționalitate, design și durabilitate pentru protecția solară și vizuală. Fie că este utilizată împreună cu un acoperiș de terasă sau lamelar, într-o grădină de iarnă ori ca marchiză pentru ferestre montată pe fațadă – marchiza verticală Zip oferă multiple posibilități de utilizare și completează perfect spațiul dumneavoastră de relaxare.

» Marchiza verticală utilizează un sistem ascuns cu fermoar. Materialul este ghidat printr-un fermoar sudat și rulează într-un element special integrat în șina de ghidare. Acest tip de ghidare asigură o stabilitate semnificativ mai mare la vânt. În plus, este eliminat spațiul de lumină dintre materialul marchizei și șina de ghidare, rezultând un aspect uniform și estetic.

» Atunci când este retras, materialul marchizei dispare într-o casetă mică și discretă. În funcție de dimensiunea marchizei, aceasta oferă protecție completă împotriva intemperiilor. Vopsirea atentă în câmp electrostatic a tuturor profilelor din aluminiu și a componentelor mici asigură o durabilitate ridicată și o rezistență excelentă la intemperii.



Marchiză verticală

EZIP 105 / EZIP 125

» Materialul și profilul terminal dispar complet în casetă la retragere, ceea ce face ca marchiza să fie aproape invizibilă în poziția ridicată.

» Combinați marchiza verticală cu acoperișul terasei, grădina de iarnă sau acoperișul lamelar pentru a obține rapid protecție ideală împotriva soarelui, vântului și privirilor indiscrete.

» Designul suplu și elegant este ideal și pentru umbrirea acoperișurilor de terasă. Împreună cu un material de marchiză potrivit, creează o atmosferă plăcută. Sistemul ZIP asigură o stabilitate ridicată la vânt, până la forța 6.

» Controlul prin telecomandă, precum și accesoriile opționale, cum ar fi senzorii de vânt și soare, oferă un confort suplimentar.

Vedere laterală Forma casetei 	
Dimensiuni	eZip 105
Lățime x proiecție	300 x 300 cm sau 600 x 240 cm
	eZip 125
	500 x 300 cm
Control	Motor radio io cu telecomandă și, opțional, Smart Home Box sau motor standard cu întrerupător de perete.
	
Montaj	cu șină de ghidare
	

Marchiză verticală

EZIP 105 / EZIP 125



ACCESORII OPȚIONALE		Marchiză verticală eZip 105 / eZip 125
 DATE TEHNICE	Lățime max.	600 cm
	Proiecție max.	240 cm
	Înălțimea casetei	105 mm
	Tip casetă	pătrată
	Tip de montaj	cu șină de ghidare

 CONTROL	Motor radio io cu telecomandă și, opțional, Smart Home Box	■
	Motor standard cu întrerupător de perete	□

DESIGN

 GESTELLFARBEN	Culori standard	■
	» RAL 7016 » RAL 9006 » RAL 9007 » RAL 9010 » Orice nuanță RAL dorită este disponibilă contra cost.	

ACCESORII PENTRU CONFORT

 SENZORI	Senzor de vânt fără fir	□
	Automatizare vânt / automatizare soare	□

□ optional ■ standard

Marchiză cu casetă

LUNA / LUXORA



*„Marchize cu casetă –
protecție perfectă și aspect
elegant.”*

Un cer senin și albastru, vreme perfectă de vară – imaginați-vă că petreceți timp cu familia și prietenii, faceți grătar, vă relaxați și vă bucurați pur și simplu de momentele împreună.

Bucurați-vă din plin de timpul petrecut în aer liber – cu o marchiză care creează o zonă plăcută de umbră și o atmosferă confortabilă. Fie că este vorba despre terasă, balcon sau grădină, cu o marchiză vă extindeți spațiul de locuit spre exterior.

Folosiți-vă locul preferat în aer liber împreună cu întreaga familie – pentru relaxare, joacă, petreceri sau lucru. Pentru a vă bucura de timpul petrecut afară în siguranță și confort, protecția eficientă împotriva soarelui este esențială.

Marchize cu casetă – soluția ideală pentru protecție solară elegantă și protecție maximă a marchizei.

Construcția închisă protejează eficient materialul marchizei, brațele articulate, motorul și toate celelalte componente mecanice și tehnice împotriva murdăriei și intemperiei. Atunci când marchiza este retrasă, toate componentele sunt protejate în siguranță în interiorul casei.

Această protecție completă asigură o durată de viață îndelungată și menține marchiza în stare excelentă timp de mulți ani.

Bucurați-vă de momente relaxante și plăcute în aer liber. Cu o marchiză cu casetă, terasa dumneavoastră devine un loc confortabil și preferat pentru zilele însorite.



Marchiză cu casetă

LUNA / LUXORA



Descoperiți marchiza cu casetă Luna / Luxora / Pergola – soluția ideală pentru relaxare și confort pe terasa sau balconul dumneavoastră! Creați o atmosferă plăcută în locul preferat și bucurați-vă de timpul petrecut în aer liber, protejat și fără griji.

» Cu dimensiuni de până la 550 × 300 cm (lățime × proiecție), marchiza este ideală pentru balcoane și terase și creează un spațiu confortabil pentru relaxare.

» Marchiza impresionează prin construcția compactă și designul modern. Forma atent concepută asigură un aspect discret în poziția închisă, fără a compromite funcționalitatea.

» Datorită înălțimii reduse a casetei, de numai 13 cm, marchiza se integrează armonios în orice ambient și poate fi montată chiar și în spații restrânse. În ciuda dimensiunilor compacte, oferă protecție maximă împotriva intemperiilor, deoarece materialul marchizei și întregul mecanism sunt protejate în caseta complet închisă.

Marchiză cu casetă

LUNA / LUXORA

Datorită posibilităților variate de montaj pe tavan, perete sau căpriori, marchiza se adaptează flexibil nevoilor dumneavoastră. Unghiul de înclinare poate fi reglat individual, astfel încât zona de umbră să fie ajustată optim.

» Bucurați-vă de confort maxim datorită motorului radio integrat și telecomenzii, cu ajutorul căreia pot fi controlate atât marchiza, cât și accesoriile opționale, precum iluminarea.

» Benzile LED opționale, integrate discret în carcasă, creează o atmosferă plăcută pe terasă și pot fi reglate prin funcția de dimare. Accesoriile suplimentare, precum senzorii de vânt și soare sau radiatoarele, oferă și mai mult confort.

Vedere laterală
Forma casetei



Dimensiuni
Lățime × proiecție

550 x 300 cm



Unghi de înclinare 0°–40°

Control

Motor radio io cu telecomandă și, opțional,
Smart Home Box, motor standard cu întrerupător
de perete sau mecanism cu manivelă.

Montaj

Deckenmontage, Wandmontage, Dachsparrenmontage
oder Nischenmontage — Montaj pe tavan,
pe perete, pe căpriori sau în nișă

Marchiză cu casetă

LUXORA



Un element deosebit pentru casa dumneavoastră: marchiza cu casetă cubică Luxora impresionează prin eleganță atemporală, funcții versatile și tehnologie inovatoare. Oferă nu doar protecție și confort optim, ci transformă terasa sau balconul într-un adevărat punct de atracție – atât ziua, cât și noaptea. Alegeți o soluție premium de protecție solară, adaptată perfect nevoilor dumneavoastră – pentru mai mult stil, confort și calitate a vieții în aer liber.

» Design cubic: Designul modern, cubic, cu linii clare și aspect minimalist se integrează armonios în orice stil arhitectural. Fie urban, fie clasic, această marchiză se potrivește oricărui tip de construcție și creează accente elegante.

» Protecție eficientă: Bucurați-vă de protecție optimă împotriva soarelui și radiațiilor UV, creați o atmosferă plăcută pe terasă sau balcon și reglați lumina și umbra pentru un confort sporit.

» Eleganță și funcționalitate: Caseta închisă protejează materialul, brațele articulate și mecanismul împotriva intemperiilor și asigură o durată lungă de viață, cu întreținere minimă.

Marchiză cu casetă

LUXORA

» Durabilă și ușor de întreținut:

Construcția robustă din aluminiu asigură stabilitate și un aspect elegant – chiar și după mulți ani.

» Individuală și inteligentă:

Personalizați-vă marchiza alegând dintre peste 210 materiale textile și culori la alegere. Tehnologia modernă de control, iluminarea LED reglabilă integrată în casetă și senzorii inteligenți oferă confort maxim în utilizare – inclusiv în sistemele Smart Home.

Vedere laterală
Forma casetei



Dimensiuni
Lățime x proiecție

550 x 325 cm



Unghi de înclinare 5°–35°

Control



Motor radio io cu telecomandă și, opțional,
Smart Home Box sau motor standard.

Montaj



Montaj pe perete sau pe tavan

Marchiză pentru pergolă

PERGOLA



Descoperiți versatilitatea marchizei pentru pergolă și bucurați-vă de mai mult timp petrecut în aer liber, indiferent de vreme! Transformați terasa sau balconul în punctul central al locuinței și bucurați-vă de protecție optimă împotriva soarelui, intemperiilor și privirilor nedorite – fără a renunța la eleganță și la un design modern, suplu.

» Cu o lățime de până la 650 cm și o proiecție de până la 500 cm, chiar și terasele și balcoanele foarte mari, de până la 30 m², se transformă rapid într-un loc confortabil și protejat de umbră. În plus, se pot instala mai multe marchize în serie, astfel încât și suprafețele mai mari pot fi transformate cu ușurință într-un spațiu exterior plăcut.

» Materialele de înaltă calitate și combinația dintre stâlpi și șinele de ghidare fac ca marchiza pentru pergolă să fie deosebit de stabilă și rezistentă, oferind protecție sigură împotriva soarelui, vântului și intemperiilor chiar și în zone expuse.

» În poziția închisă, caseta oferă protecție completă și optimă pentru materialul marchizei și pentru întreaga tehnică.

» O gamă variată de console face montajul foarte simplu și oferă numeroase posibilități de fixare, inclusiv pe fațade dificile. În același timp, nu trebuie să renunțați la un design elegant și modern.

Marchiză pentru pergolă

PERGOLA

» Creați-vă propriul loc de relaxare, exact așa cum vă doriți – variovolantul opțional oferă protecție optimă împotriva soarelui aflat la un unghi redus și asigură în același timp mai multă intimitate, protejându-vă de privirile indiscrete.

» Opțional, marchiza poate fi echipată cu un stâlp frontal reglabil pe înălțime, care îmbunătățește scurgerea apei în cazul ploilor ușoare (înclinare minimă a marchizei: 15°) – pentru mai mult confort în aer liber, indiferent de vreme.

» Bucurați-vă de o atmosferă plăcută pe terasă și seara, datorită benzilor LED integrate opțional, care creează o iluminare ambientală elegantă. Radiatoarele disponibile suplimentar asigură o căldură confortabilă în spațiul dumneavoastră preferat.

Vedere laterală Forma casetei		
Dimensiuni	650 x 500 cm	
Lățime x proiecție	Lungime standard a stâlpului: 300 cm	
	Unghi de înclinare 0°–45°	
Control	Motor radio io cu telecomandă și, opțional, Smart Home Box sau motor standard cu întrerupător de perete.	
		
Montaj	Montaj pe tavan, pe perete sau pe căpriori	
		

Marchize cu casetă / Marchiză pentru pergolă

LUNA / LUXORA / PERGOLA



 DATE TEHNICE	Lăţime max.	550 cm	550 cm	650 cm
	Proiecţie max.	300 cm	325 cm	500 cm
	Suprafaţă umbrită	16,5 m ²	17,8 m ²	30 m ²
	Unghi de înclinare	0° - 40°	5° - 35°	0° - 45°
	Variovolant	-	-	☐
	Cuplabil	-	-	-
	Montaj în serie	-	-	☐
	Tip de montaj	» Montaj pe tavan » Montaj pe perete » Montaj pe căpriori » Montaj în nişă	» Montaj pe perete » Montaj pe tavan	» Montaj pe tavan » Montaj pe perete » Montaj pe căpriori

 CONTROL	Motor radio io cu telecomandă şi, opţional, Smart Home Box	☒		
	Motor standard cu întrerupător de perete	☐		
	Mecanism cu manivelă	☐	-	-

☐ opţional ☒ standard

Marchize cu casetă / Marchiză pentru pergolă

LUNA / LUXORA / PERGOLA

DESIGN				
 CULORI STRUCTURĂ	Culori standard			
	» RAL 7016 » RAL 9006 » RAL 9007 » RAL 9010 » Orice nuanță RAL dorită este disponibilă contra cost.			

ACCESORII OPȚIONALE			
 LIGHT & HEIZUNG	Iluminare integrată în casetă	☐	
	Iluminare cu șină luminoasă suplimentară	—	
	Radiator cu infraroșu (inclusiv variator radio)	☐	☐

ACCESORII PENTRU CONFORT			
 SENZORI	Senzor de vânt fără fir	☐	
	Automatizare vânt / automatizare soare	☐	
	Senzor de ploaie	☐	

☐ optional ☒ standard

Varianțe moderne de culori

Creați-vă marchiza premium exact așa cum vă doriți, adaptată nevoilor dumneavoastră și condițiilor constructive existente. Alegeți dintre diferite modele de marchize, o gamă variată și atractivă de materiale textile și culori pentru structură – în funcție de preferințele personale. Numeroasele accesorii disponibile oferă confort maxim în utilizare și contribuie la o calitate mai bună a vieții.

Aveți la dispoziție numeroase posibilități de personalizare și echipare:

Structura marchizei este disponibilă în patru culori standard și, la cerere, în culoarea RAL preferată. În plus, puteți alege dintre peste 50 de materiale textile de cea mai înaltă calitate – posibilitățile de configurare sunt aproape nelimitate.

CELE PATRU CULORI STANDARD:



RAL 7016
Antracit



RAL 9006
Aluminiu alb



RAL 9007
Aluminiu gri



RAL 9010
Alb pur



Culoare la alegere
conform RAL*

*Disponibil contra cost suplimentar

Alegeți pentru marchiza dumneavoastră una dintre cele patru culori standard. Toate culorile din paleta RAL sunt disponibile contra cost.

ȚESĂTURI PENTRU MARCHIZE VAYERA

LINEA / SOLARA / PERGOLA / LUNA / LUXORA

GAMĂ DE CULORI SUNSET

SUNSET AC420



SUNSET AC421



SUNSET AC423



SUNSET PA425



GAMĂ DE CULORI **BEACH**

BEACH **AC512**



BEACH **AC518**



BEACH **AC521**



BEACH **AC523**



BEACH **PA522**




BEACH **PA528**



BEACH **AC517**



BEACH **AC519**




BEACH **AC522**



BEACH **AC524**



BEACH **PA524**




BEACH **PA532**



GAMĂ DE CULORI **OCEAN**

OCEAN **AC112**



OCEAN **AC118**



OCEAN **AC121**



OCEAN **AC117**



OCEAN **AC119**



GAMĂ DE CULORI MOUNTAIN

MOUNTAINAC626



MOUNTAINAC630



MOUNTAINAC632



MOUNTAIN PA614



MOUNTAIN PA617



MOUNTAIN PA627




MOUNTAINPA632



MOUNTAINPA636



MOUNTAINPA639



MOUNTAIN PA643



MOUNTAINAC627



MOUNTAINAC631



MOUNTAINPA612




MOUNTAINPA616



MOUNTAINPA626



MOUNTAINPA630




MOUNTAINPA633



MOUNTAINPA637



MOUNTAINPA642



MOUNTAINPA645



GAMĂ DE CULORI CANYON

CANYON AC318



CANYON AC321



CANYON AC323




CANYON AC320



CANYON AC322



CANYON AC324



GAMĂ DE CULORI GREENERY

GREENERY AC212



GREENERY AC219



GREENERY AC221



GREENERY AC218



GREENERY AC220



GREENERY AC223



EXPLICAȚIA LEGENDEI



Protecție UV

Țesătura este prevăzută cu protecție UV



Rezistența culorii la lumină

Valoare maximă 5



Coloană de apă

Impermeabilitate maximă la apă, exprimată în mm, în cazul ploilor scurte și ușoare. În ciuda stratului hidrofug, materialul nu trebuie utilizat ca protecție activă împotriva ploii (risc de acumulare a apei).

ȚESĂTURI PENTRU MARCHIZE VAYERA

EZIP 105 / EZIP 125

GAMĂ DE CULORI **ECOLE1%**


T31818 NEGRU UNI



Confecție A

Confecție B


T31808 NEGRU-GRI



Confecție A

Confecție B

T30818 GRI-NEGRU



Confecție A

Confecție B

T30808 GRI UNI



Confecție A

Confecție B


T30812 GRI-NISIP



Confecție A

Confecție B


T31708 GRI-ALB PERLAT



Confecție A

Confecție B

T30801 GRI-ALB



Confecție A

Confecție B

T31701 ALB-ALB PERLAT



Confecție A

Confecție B

GAMĂ DE CULORI **SERGÉ**


T71818 NEGRU UNI



Confecție A

Confecție B

T70818 GRI-NEGRU



Confecție A

Confecție B

T71848 NEGRU-GRI, ASPECT DE IN



Confecție A

Confecție B

T70808 GRI UNI



Confecție A

Confecție B

T71708 PERLAT-GRI



Confecție A

Confecție B

T71717 PERLAT UNI



Confecție A

Confecție B

GAMĂ DE CULORI **SERGÉ**


T71308 BRONZ-GRI



Confecție A

Confecție B

T70841 GRI-ALB-PERLAT



Confecție A

Confecție B

T70801 GRI-ALB



Confecție A

Confecție B

T71701 PERLAT-ALB



Confecție A

Confecție B

T70141 ALB-ALB-PERLAT



Confecție A

Confecție B

T71812 NEGRU-NISIPUI



Confecție A

Confecție B

T70812 GRI-NISIPUI



Confecție A

Confecție B

T70826 GRAU-KARAMELL



Confecție A

Confecție B


T71816 NEGRU, ASPECT DE IN



Confecție A

Confecție B


T71608 IN-GRI



Confecție A

Confecție B

T70101 ALB UNI



Confecție A

Confecție B

T71813 NEGRU-BRONZ



Confecție A

Confecție B

T71313 BRONZ UNI



Confecție A

Confecție B

T71213 NISIPUI-BRONZ



Confecție A

Confecție B

T71716 PERLAT-IN



Confecție A

Confecție B

T71745 PERLAT-ALB-NISIPUI



Confecție A

Confecție B

T71212 NISIPUI UNI



Confecție A

Confecție B

T71616 IN UNI



Confecție A

Confecție B

GAMĂ DE CULORI **SERGÉ**

T71201 NISIPUIU-ALB



Confecție A

Confecție B

T71601 IN-ALB



Confecție A

Confecție B

T71111 ALBASTRU UNI



Confecție A

Confecție B

T70811 GRI-ALBASTRU



Confecție A

Confecție B

T71203 NISIPUIU-GALBEN



Confecție A

Confecție B

T70809 GRI-PORTOCALIU



Confecție A

Confecție B

T71305 BRONZ-MANDARINĂ



Confecție A

Confecție B

T70805 GRI-MANDARINĂ



Confecție A

Confecție B


T71711 PERLAT-BLEUMARIN



Confecție A

Confecție B


T70867 PACIFIC



Confecție A

Confecție B


T70806 GRI-TURCOAZ



Confecție A

Confecție B

T71622 IN-VERDE



Confecție A

Confecție B





Control și accesorii



Senzor de vânt: Senzorul detectează în mod fiabil mișcările marchizei cauzate de vânt, iar marchiza se închide automat. Senzorul de vânt este montat discret pe profilul frontal al marchizei.



Senzor de ploaie: Senzorul de ploaie detectează imediat când începe să plouă și asigură retragerea la timp a copertinei dumneavoastră.




„Marchiza mea se adaptează automat la vreme. Nu trebuie să-mi fac griji pentru nimic.”

Control automatizat: Datorită motorului radio, puteți controla comod marchiza cu telecomanda și, opțional, și accesoriile. Senzorii pentru vânt, ploaie și soare permit controlul automat în funcție de vreme. Cu sistemul Somfy Smart Home, marchiza poate fi controlată simplu de pe smartphone, prin aplicația dedicată.

Control și accesorii

Fie că este vorba despre închidere, deschidere sau controlul iluminării: cu o telecomandă multifuncțională aveți totul sub control.



Acest senzor combinat cu fir asigură protecție optimă împotriva vântului și soarelui. Senzorul este montat la exterior, pe marchiză. Senzorul de vânt și soare este indispensabil pentru marchizele de grădină de iarnă.



Controlați comod marchiza de pe smartphone, prin aplicația dedicată, cu TaHoma Box de la Somfy.

Control și accesorii



*„TIMPUL PETRECUT AFARĂ, PE TERASA
MEA, ESTE O ADEVĂRATĂ BUCURIE.”*





Jaluzea plisată

MARCHIZĂ DE PROTECȚIE SOLARĂ REALIZATĂ LA COMANDĂ



EFFECT

Spre deosebire de protecția solară convențională din pânză, sistemul plisat nu oferă doar umbră, ci reflectă eficient și radiația termică. Acest lucru este posibil datorită materialului inovator din material sintetic, țesut cu fire de aluminiu.

Astfel, sistemul reflectă 73% din lumina vizibilă și nu mai puțin de 89% din radiația termică.

Protecția solară este potrivită pentru acoperișuri din sticlă, polycarbonat și alte tipuri de învelitori.

AVANTAJE

- Reflectă radiația termică, spre deosebire de materialele convenționale pentru protecție solară
- Foarte ușor de întreținut
- 3 ani garanție pentru protecția solară și 2 ani pentru piesele mobile
- Fără efect de întunecare
- Fiecare panou poate fi acționat separat și poziționat după preferință
- Fără contact direct cu vântul și ploaia de sus
- Strângere compactă a materialului de protecție solară
- Disponibil în mai multe culori


Materialul de protecție solară este realizat dintr-o țesătură rezistentă și hidrofugă, cu un strat perlat argintiu pe partea superioară, expusă la soare. Astfel, lumina solară intensă este blocată, iar temperatura de sub terasă este redusă, fără a crea un efect de întunecare sub acoperiș. Sistemul de protecție solară Plissee-Flix este disponibil în variantă manuală, cu tijă de acționare.

PROTECȚIE SOLARĂ INFERIOARĂ

Protecția solară glisează pe cabluri subțiri din oțel inoxidabil, amplasate în stânga și dreapta, și este montată sub acoperiș, între căpriori. Astfel, materialul de protecție solară nu este expus direct intemperiei sau murdăriei.

În combinație cu strângerea compactă a materialului, sistemul este foarte ușor de întreținut. Datorită reflecției radiației termice, temperatura de sub acoperiș este considerabil mai scăzută decât în cazul protecției solare convenționale din pânză.

SELECȚIE CULORI ȚESĂTURI PLISSEE



La fel ca în cazul sistemelor noastre plisate, pentru protecția solară puteți alege dintre mai multe culori de profil, precum antracit, aluminiu, maro și negru. Astfel, sistemul de protecție solară se integrează armonios în acoperișul terasei dumneavoastră.

CULOAREA PROFILULUI



Velă de umbrire

PROTECȚIE SOLARĂ REALIZATĂ LA COMANDĂ



La fel ca în cazul sistemelor noastre plisate, și pentru această protecție solară puteți alege dintre mai multe culori ale profilului – inclusiv antracit, aluminiu, maro și negru. Astfel, sistemul se integrează armonios în acoperișul terasei.

Materialul de protecție solară este realizat dintr-o țesătură rezistentă și hidrofugă, cu un strat perlat argintiu pe partea superioară. Acesta reflectă lumina solară intensă și reduce temperatura de sub acoperiș, fără a întuneca complet spațiul.

Protecția solară plisată este disponibilă în variantă manuală, cu tijă de acționare.

Spre deosebire de sistemele convenționale din pânză, protecția solară plisată nu oferă doar umbră, ci reflectă eficient și radiația termică. Acest lucru este posibil datorită materialului inovator din fibre sintetice cu fire de aluminiu integrate.

Datorită acestei structuri speciale, sistemul reflectă 73 % din lumina vizibilă și până la 89 % din radiația termică, reducând considerabil acumularea de căldură sub acoperiș.

Protecția solară plisată este ghidată pe cabluri subțiri din oțel inoxidabil, amplasate în stânga și dreapta, și este montată direct sub acoperiș, între câpriori. Astfel, materialul de protecție solară rămâne protejat împotriva intemperiilor și murdăriei.

Datorită strângerii compacte a materialului, sistemul este deosebit de ușor de întreținut și durabil. În plus, reflectarea eficientă a radiației termice contribuie la o temperatură considerabil mai scăzută sub acoperiș – un avantaj clar față de protecția solară convențională din pânză.

ÎNȚREȚINERE

Protecția solară necesită o întreținere minimă, deoarece materialul este montat sub acoperiș. Dacă se depune praf pe țesătură, acesta poate fi îndepărtat ușor cu un pământuf de praf.

Petele pot fi curățate fără probleme cu apă și săpun (până la 30 °C), în cadă sau cu o lavetă umedă, astfel încât protecția solară să rămână mereu curată și funcțională.



Tesla Powerwall 3P

Protecția solară necesită o întreținere minimă, deoarece materialul este montat sub acoperiș. Dacă se depune praf pe țesătură, acesta poate fi îndepărtat ușor cu un pământ de praf.

Petele pot fi curățate fără probleme cu apă și săpun (până la 30 °C), în cadă sau cu o lavetă umedă, astfel încât protecția solară să rămână mereu curată și funcțională.

PANOURI SOLARE
(acoperiș Flat Line)



ENERGIE CURATĂ:

Panouri solare de înaltă eficiență pe carportul Flat Line.

TESLA POWERWALL 3P
(sistem de stocare)



STOCARE INTELIGENTĂ:

Powerwall 3P – trifazat. Independență maximă.

LOCUIȚĂ &
ÎNCĂRCĂTOR EV




ÎNCĂRCARE RAPIDĂ:

Wallbox integrat pentru vehiculul dumneavoastră



Powerwall 3P - Specificații

Configurație de rețea acceptată	230/400 V trifazat	
Capacitate de stocare utilizabilă	13,5 kWh AC	
Putere nominală de ieșire AC	Până la 15,4 kW (cu energie solară) Până la 11,5 kW (fără energie solară)	
Putere maximă continuă de încărcare	5 kW	
Putere AC în regim de rezervă (1 s)	Sarcini trifazate (3P) Sarcini monofazate	21 kW 7.4 kW
Putere maximă de conectare solară	20.4 kWp	
MPPT-uri	4	
Curent de intrare (I _{mp})	Per MPPT	16 A
	2 MPPT-uri în paralel	32 A
Curent maxim de scurtcircuit (I _{sc})	Per MPPT	21 A
	2 MPPT-uri în paralel	42 A
Interval de tensiune de funcționare PV-DC	60 –1000 V	
Interval de tensiune MPPT PV-DC	60 –800 V	
Protecție la supratensiune	WLAN (2,4 și 5 GHz, Ethernet, Wi-Fi)	



Tesla Home conectează inteligent Powerwall 3P, sistemul fotovoltaic, vehiculul electric și pompa de căldură. Opticaster optimizează automat energia solară, consumul și tarifele de energie, iar prin aplicația Tesla păstrați controlul în orice moment. Surplusul de energie solară poate fi utilizat în mod eficient pentru încărcare – pentru costuri mai mici și mai multă independență.






Vayera

☎ Telefon / 📞 +40 (758) 504 931

✉ vayeraofficial@gmail.com



🌐 www.vayera.ro

📷 [vayeraofficial](#)

🎵 [vayeraofficial](#)

f [vayeraofficial](#)